Простые, понятные и интуитивные органы управления на 7-дюймовом сенсорном экране **с 16 млн цветов** помогают оператору устанавливать автоматические или ручные режимы работы. Ручные режимы работы для тех, кто хочет установить их по месту на основе собственного опыта, или дифференцированные автоматические режимы, предназначенные для различных видов продуктов, для тех, кто доверяет опыту компании Afinox и ее профессионалов.

Simple, clear and intuitive controls *on the* ***TOUCH SCREEN 7", 16 million color display****, guide the operator in the performance of the automatic and manual cycles. Manual operating cycles for the more experienced users who prefer to create their own customized setting, or automatic, differentiated and dedicated to the several types of foods, for those who feel safer relying on the know-how of Afinox and professionals of the trade.*

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЦИКЛ

Простота и программирование в одно касание!

Infinity автоматически последовательно осуществляет различные циклы без вмешательства оператора. Можно запрограмировать ночной режим работы, например для того, чтобы разморозить круассаны и дать им подняться, запекать яблоки или груши в фольге, а потом охладить их, или высушить фрукты без какого-либо вмешательства. Работая в ночное время и когда стоимость электроэнерги ниже, Infinity обеспечивает большую экономию и улучшает организацию твоей работы.

COMBINED CYCLE

Simplicity and saving when programming your work in just one TOUCH!

Infinity automatically runs different cycles in sequence, without the need to intervene manually in the process. ***Infinity*** *can work at night to thaw out your croissants and then prove them or can cook apples or pears and then chill or dry them without the need to intervene manually. It delivers a greater yield because it runs at night time, when it costs less, while improving the organization of your work.*

Правильный ответ на множество вопросов

The right answer to an infinite set of needs

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Infinity медленно выпекает при низкой температуре свежие, быстрозамороженные и замороженные продукты, и дает больше времени для других видов термической обработки в духовке. Идеально для термической обработки продуктов в вакуумной упаковке. Может работать в автоматическом режиме в нерабочий или ночной период, экономя время, энергию, средства и улучшая организацию работы на кухне. Если же говорить о качестве, то термообработка при низкой температуре гарантирует приготовление здоровой и вкусной пищи, поскольку при этом остаются неизменными свойства ингредиентов и количество жидкости. Продукты остаются нежными, вкусными, имеют равномерный цвет и более нежную корочку, по сравнению с продуктами, приготовленными при высокой температуре. С точки зрения экономии, приготовление при низкой температуре уменьшает снижение среднего веса продукта за счет уменьшения испарения жидкости на 20% и помогает тебе сэкономить более 50% энергии по сравнению с приготовлением при низкой температуре в духовке.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ *DEFROSTING* | ПОДНЯТИЕ ТЕСТА *PROVING* | SLOW COOKING *SLOW COOKING* | БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *BLAST CHILLING* | ГЛУБОКОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ *SHOCK FREEZING* | ХРАНЕНИЕ *COLD STORAGE*

SLOW COOKING

Infinity *slowly cooks fresh, chilled and frozen products at a low temperature, leaving your oven more time for all the other preparation. It is ideal for vacuum cooking and it can works automatically during idle breaks or at night time when it costs less, saving on time, energy and money, and improving the organization of your kitchen work. When it comes to quality, slow cooking is synonymous with a wholesome and tasty product, because it keeps the properties of the food and their juices intact. The cooked product keeps tender, savory, with a uniform color and thinner crust compared to fast, high-temperature cooking. In terms of benefited profit, slow cooking reduces the weight loss due to the liquids evaporating by 20%, and helps you save even more than 50% on energy if compared to slow cooking in an oven.*

Коммуникабельность и контроль на 360° - *360° connectivity and control*

SIM карта позволяет GSM-модему отсылать на мобильный телефон пользователя СМС сообщения о подаче аварийных сигналов и остановке оборудования.
Фронтальный слот для SD карты с обучающими роликами по использованию и техническому обслуживанию модели Infinity.
USB-слот для загрузки и скачивания рецептов, данных ХАССП и обновлений ПО.
Соединения WiFi и Bluetooth обеспечивают подключение к ПО системы контроля для непрерывного мониторинга данных ХАССП.

SIM CARD Port: enables the GSM modem to send SMS alerts that the machine has stopped to the user's cell-phone or to receive messages from the user's cell-phone.
Front SD CARD Port with trial videos on how to use and service your Infinity.
USB Port to upload and download your recipes, the HACCP data and any software upgrades.
Wi-Fi and Bluetooth to allow you to connect the supervisory software in order to constantly monitor the HACCP values.

HACCP



ХАССП под контролем
График "real time" отображает в режиме реального времени изменение температуры и времени в текущем цикле.
Данные ХАССП могут отображаться для всех циклов и могут переноситься на ПК.

HACCP under control
The real time graph displays temperature and time trends during the cycle in progress in real time. The HACCP reports are viewable for all the cycles performed and can be downloaded onto your PC.

ПОМОЩЬ
HELP

Обучающие видеоролики
Обучающие видеоролики помогают сразу же приступить к использованию оборудования на кухне, что исключает временные и финансовые потери на обучение. Сервисные видеоролики помогут техническому персоналу при проведении техобслуживания и в этом случае также позволяют снизить временные и финансовые затраты на обслуживание.

Demo videos
Demo videos for Users support personnel using the equipment and avoid wasting time and money for training. Service videos allow technicians to maintain the equipment in shorter time and at lower cost.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ
EXTRACTION

Функция Food Scan с использованием многоточечного датчика
Функция FOOD SCAN с использованием пищевого многоточечного датчика позволяет автоматически контролировать сердцевину продукта и позволяет Infinity идеально выполнять заданный цикл.

Food Scan with multi-point food probe
The FOOD SCAN function with multi-point food probe allows you to automatically check the core of the product and guide Infinity through a perfect performance of the cycle.

Высокая эффективность и низкое энергопотребление - *High efficiency and low consumption*

СБОЙ
ALARM

Самодиагностика без остановки оборудования
Самодиагностика и самокорректирующие функции позволяют избежать простоя оборудования и соответствующих расходов, что дает тебе возможность использовать его до момента ремонта. Infinity - надежный помощник.

Self-diagnosis without machine stops
The self-diagnosis and automatic corrective actions allow you to prevent machine halts and the relative costs of undelivered efficiency, so you can nonetheless use the machine until it is fixed. Infinity is the assistant you can always rely on.

ЭНЕРГИЯ
ENERGY

Энергопотребление всегда под контролем
Ты всегда знаешь сколько расходуешь благодаря возможности отображения на дисплее энергопотребления во всех используемых циклах. Кроме того, имеется возможность постоянного контроля напряжения сети. Это позволяет быть уверенным в том, что питание Infinity осуществляется правильно. Infinity всегда внимательна к твоим расходам.

Consumptions always under control
You always know how much you consume, thanks to the option of displaying consumption of electricity of all the cycles performed on the monitor. Moreover, you can constantly monitor the network voltage to be sure that Infinity is supplied the right power. Infinity is always considerate of your consumption.



Стандартное оборудование - *Standard features*

Эргономичная ручка
Ergonomic handle

Энергосберегающие уплотнения с эффективностью, увеличеной на 50%
Energy-saving gaskets with efficiency improved by 50%

Быстросъемные соединения уменьшают стоимость техобслуживания
Quick connections reduce maintenance costs

Съемный электрический щит упрощает техобслуживание
Removable electrical panel for easy operations

Карта памяти SD с обучающими видеороликами (опционально для моделей START)
SD CARD with trial video clips (optional feature for START models)

Дополнительное оборудование - *Optional features*

Комплект GSM для отправки СМС сообщений с отображением на сенсорном экране и получения СМС сообщений о наличии аварийных сигналов и состоянии оборудования
GSM Kit to send SMS alerts about the status of the machine to the user's cell-phone and to receive messages from the user's cell-phone

Приложение TRACER для упрощения работы с данными системы ХАССП
TRACER application for easy display of HACCP data

Система контроля с Wi-Fi соединением для постоянного мониторинга оборудования и данных ХАССП
Wi-Fi supervisor

Светодиодное освещение (только в моделях START)
LED lighting (optional feature only on the START models)

Комплект направляющих для противней EN 400X600 (мод. 5-8-10-15 противней)
Kit of guides for pastry trays EN 400X600 (mod. 5-8-10-15 trays)

Тележки для противней (Мод. Roll-in): GN1/1, GN2/1 EN 400x600, EN 800x600
Tray rack trolleys (Mod. Roll-in): GN1/1, GN2/1 EN 400x600, EN 800x600

Датчик с подогревом
Heated probe

Беспроводной многоточечный датчик
Multipoint wireless probe.

STERIL KIT

Стерилизатор
Steril kit

AFINOX
Fresh, Cold & Iced

AFINOX
Fresh, Cold & Iced

ДОСТУПНЫ 2 ТИПА ПО
2 AVAILABLE SOFTWARES

ГАСТРОНОМИЯ
GASTRONOMY

КОНДИТЕРСКАЯ - *PASTRY*
(MOD-P)

INFINITY

5-8

	Модель *Model*	Код *Code*	Цена € *Price €*	Быстрое охлаждение *Blast chilling* +3°C (90') Kg	Шоковая заморозка *Shock freezing* -18°C (270') Kg	Размораживание *Defrosting*	Хранение *Storage*	Поднятие теста *Proving*
	INFINITY 5 all-in-one	9AMI05IM5OA01	6.800,00	25	15	●	●	●
	INFINITY 5-P all-in-one	9AMI05IM5OA02	6.910,00	25	15	●	●	●
	INFINITY 5 START	9AMI05IM5SA01	5.200,00	25	15	●	●	
	INFINITY 5 START-P	9AMI05IM5SA02	5.310,00	25	15	●	●	
	Скидка за версию без блока / Reduction for without-unit version		-830,00					
	INFINITY 8 all-in-one	9AMI08IM5OA01	8.200,00	35	25	●	●	●
	INFINITY 8-P all-in-one	9AMI08IM5OA02	8.370,00	35	25	●	●	●
	INFINITY 8 START	9AMI08IM5SA01	6.550,00	35	25	●	●	
	INFINITY 8 START-P	9AMI08IM5SA02	6.720,00	35	25	●	●	
	Скидка за версию без блока / Reduction for without-unit version		-1.070,00					

SDCARD	99,00	Доплата за карту памяти SD с 22 обучающими видеороликами (опционально для моделей START)
STERILKIT	390,00	Доплата за стерилизатор
LED START 5	146,00	Доплата за светодиодное освещение (только для моделей START)
LED START 8	167,00	Доплата за светодиодное освещение (только для моделей START)
PORTAOP	65,00	Доплата за дверь с противоположной стороны
KIT 4 RUOTE	85,00	Доплата за комплект колес
CONDH2O	680,00	Доплата за водяной конденсатор
VERS220-60 5	260,00	Доплата за версию 220 В, 3 фазы, 60 Гц
VERS220-60 8	327,50	Доплата за версию 220 В, 3 фазы, 60 Гц
VERS110-60	+7%	Доплата за версию 110 В, 1 фаза, 60 Гц

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. **26**

Производительность при быстром охлаждении и заморозке (кг) является ориентировочной и не фиксированной. Время охлаждения зависит от состава и размеров продукта питания и может отличаться от указанного.

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

Infinity

Шкафы быстрого охлаждения на ножках или колесах (15 противней), для 10-15 противней GN1/1 - EN400X600, из нержавеющей стали AISI 304. 7" дюймовый сенсорный TFT-экран, 16 млн цветов. Имеющиеся режимы:

- Режим быстрого охлаждения
- Режим шоковой заморозки
- Режим размораживания
- Автоматические режимы Afinox (персонализируемые)
- Функция MULTILEVEL
- Режим "Медленная варка" (только для версии INFINITY all-in-one)
- Режим "Поднятие теста" (только для версии INFINITY all-in-one)
- Комбинированный режим (только для версии INFINITY all-in-one)
- Многоточечный датчик (4 контрольные точки)
- График температур в режиме реального времени
- Слоты для накопителя USB, SD и SIM-карт
- Счетчик энергии
- Хладагент: R404A

Опции:

Светодиодная подсветка (только для версии INFINITY START)

S/s AISI 304 Blast Chillers on feet for 5 – 8 GN1/1 pans - EN400X600 trays. 7" TFT TOUCH SCREEN 16 mil. Colors. Available cycles:

- *Blast chilling cycle*
- *Shock freezing cycle*
- *Thawing out cycle (SRC)*
- *Afinox automatic cycles (customisable)*
- *MULTILEVEL function*
- *Slow cooking cycle (only for INFINITY all-in-one version)*
- *Proving cycle (only for INFINITY all-in-one version)*
- *Combined cycle (only for INFINITY all-in-one version)*
- *Multipoint probe (4 reading points)*
- *Real time temperature graphic during cycles*
- *USB, SD and SIM CARD doors*
- *Energy counter*
- *Refrigerant: R404A*

Optional:

LED Light (only for INFINITY START version)

SD CARD

LED START

PORTA DX

Slow Cooking *Slow Cooking*	Габаритные размеры *External Dimensions* (mm)	Вместимость противней *Pans-trays capacity* (70 mm шаг/pitch GN) (50 mm шаг/pitch mod.P)	Вместимость лотков для *Ice-cream pans capacity* (5 l)	Потребляемая мощность / *Absorbed power* Watt	Ampere	Напряжение *Power Supply* V/Hz	Размеры упаковки *Packing dimensions* (mm)	Вес нетто/брутто *Net/Gross weight* (kg)
●	790x778x850	5 GN1/1-EN40X60	6 (2 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	578	7.73	230/50	846X820X1038	100/110
●	790x778x850	5 EN40X60 H40		578	7.73	230/50	846X820X1038	100/110
	790x778x850	5 GN1/1-EN40X60	6 (2 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	578	7.73	230/50	846X820X1038	100/110
	790x778x850	5 EN40X60 H40		578	7.73	230/50	846X820X1038	100/110
●	790x778x1300	8GN1/1-EN40X60	9 (3 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	900	8.62	230/50	846x820x1430	126/136
●	790x778x1300	10 EN40X60 H40		900	8.62	230/50	846x820x1430	126/136
	790x778x1300	8 GN1/1-EN40X60	9 (3 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	900	8.62	230/50	846x820x1430	126/136
	790x778x1300	10 EN40X60 H40		900	8.62	230/50	846x820x1430	126/136

Price increase for SD CARD - 22 demo videos (option for START models)
Price increase for Sterilizer
Price increase for LED Lighting (only for START models)
Price increase for LED Lighting (only for START models)
Price increase for Reverse door
Price increase for Castors
Price increase for Water condensation
Price increase for 220V/3Ph/60Hz Version INFINITY 5
Price increase for 220V/3Ph/60Hz Version INFINITY 8
Price increase for 110V/1Ph/60Hz Version

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 27

Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated.

All specifications subject to change without notice.

AFINOX
Fresh, Cold & Iced

ДОСТУПНЫ 2 ТИПА ПО
2 AVAILABLE SOFTWARES

ГАСТРОНОМИЯ
GASTRONOMY

КОНДИТЕРСКАЯ - *PASTRY*
(MOD-P)

INFINITY 10-15

	Модель *Model*	Код *Code*	Цена € *Price €*	Быстрое охлаждение *Blast chilling* *+3°C (90') Kg*	Шоковая заморозка *Shock freezing* -18°C (270') Kg	Размораживание *Defrosting*	Хранение *Storage*	Поднятие теста *Proving*
	INFINITY 10 all-in-one	9AMI10IT5OA01	11.400,00	45	30	●	●	●
	INFINITY 10-P all-in-one	9AMI10IT5OA02	11.610,00	45	30	●	●	●
	INFINITY 10 START	9AMI10IT5SA01	9.100,00	45	30	●	●	
	INFINITY 10 START-P	9AMI10IT5SA02	9.310,00	45	30	●	●	
	Скидка за версию без блока / Reduction for without-unit version		-2.035,00					
	INFINITY 15 all-in-one	9AMI15IT5OA01	13.950,00	70	50	●	●	●
	INFINITY 15-P all-in-one	9AMI15IT5OA02	14.235,00	70	50	●	●	●
	INFINITY 15 START	9AMI15IT5SA01	10.600,00	70	50	●	●	
	INFINITY 15 START-P	9AMI15IT5SA02	10.885,00	70	50	●	●	
	Скидка за версию без блока / Reduction for without-unit version		-2.430,00					

SDCARD	99,00	Доплата за карту памяти SD с 22 обучающими видеороликами (опционально для моделей START)
STERILKIT	390,00	Доплата за стерилизатор
LED START 10	180,00	Доплата за светодиодное освещение (только для моделей START)
LED START 15	210,00	Доплата за светодиодное освещение (только для моделей START)
PORTAOP	65,00	Доплата за дверь с противоположной стороны
KIT 4 RUOTE 10	85,00	Доплата за комплект колес (только для модели Infinity 10)
CONDH2O	810,00	Доплата за водяной конденсатор
VERS220-60 10	455,00	Доплата за версию 220 В, 3 фазы, 60 Гц
VERS220-60 15	530,00	Доплата за версию 220 В, 3 фазы, 60 Гц

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. **26**

Производительность при быстром охлаждении и заморозке (кг) является ориентировочной и не фиксированной. Время охлаждения зависит от состава и размеров продукта питания и может отличаться от указанного.

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

Infinity

Шкафы быстрого охлаждения на ножках или колесах (15 противней), для 10-15 противней GN1/1 - EN400X600, из нержавеющей стали AISI 304. 7" дюймовый сенсорный TFT-экран, 16 млн цветов. Имеющиеся режимы:

- Режим быстрого охлаждения
- Режим шоковой заморозки
- Режим размораживания
- Автоматические режимы Afinox (персонализируемые)
- Функция MULTILEVEL
- Режим "Медленная варка" (только для версии INFINITY all-in-one)
- Режим "Поднятие теста" (только для версии INFINITY all-in-one)
- Комбинированный режим (только для версии INFINITY all-in-one)
- Многоточечный датчик (4 контрольные точки)
- График температур в режиме реального времени
- Слоты для накопителя USB, SD и SIM-карт
- Счетчик энергии
- Хладагент: R404A

Опции:

Светодиодная подсветка (только для версии INFINITY START)

S/s AISI 304 Blast Chillers on feet or castors (15 trays), for 10 – 15 GN1/1 pans - EN400X600 trays. 7" TFT TOUCH SCREEN 16 mil. Colors.

Available cycles:

- *Blast chilling cycle*
- *Shock freezing cycle*
- *Thawing out cycle (SRC)*
- *Afinox automatic cycles (customisable)*
- *MULTILEVEL function*
- *Slow cooking cycle (only for INFINITY all-in-one version)*
- *Proving cycle (only for INFINITY all-in-one version)*
- *Combined cycle (only for INFINITY all-in-one version)*
- *Multipoint probe (4 reading points)*
- *Real time temperature graphic during cycles*
- *USB, SD and SIM CARD doors*
- *Energy counter*
- *Refrigerant: R404A*

Optional:

LED Light (only for INFINITY START version)

SD CARD

LED START

PORTA DX

Slow Cooking *Slow Cooking*	Габаритные размеры *External Dimensions* (mm)	Вместимость противней *Pans-trays capacity* (70 mm шаг/pitch GN) (50 mm шаг/pitch mod.P)	Вместимость лотков для *Ice-cream pans capacity* (5 l)	Потребляемая мощность / *Absorbed power*		Напряжение *Voltage* V/Hz	Размеры упаковки *Packing dimensions* (mm)	Вес нетто/брутто *Net/Gross weight* (kg)
				Watt	Ampere			
●	790x778x1630	10 GN1/1-EN40X60	12 (4 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	1590	7.40	400/3Ph/50	846x820x1778	179 / 189
●	790x778x1630	13 EN40X60 H40		1590	7.40	400/3Ph/50	846x820x1778	179 / 189
	790x778x1630	10 GN1/1-EN40X60	12 (4 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	1590	7.40	400/3Ph/50	846x820x1778	179 / 189
	790x778x1630	13 EN40X60 H40		1590	7.40	400/3Ph/50	846x820x1778	179 / 189
●	790x778x1980	15 GN1/1-EN40X60	21 (7 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	2390	10.50	400/3Ph/50	846X820X2122	220 / 240
●	790x778x1980	19 EN40X60 H40		2390	10.50	400/3Ph/50	846X820X2122	220 / 240
	790x778x1980	15 GN1/1-EN40X60	21 (7 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	2390	10.50	400/3Ph/50	846X820X2122	220 / 240
	790x778x1980	19 EN40X60 H40		2390	10.50	400/3Ph/50	846X820X2122	220 / 240

Price increase for SD CARD - 22 demo videos (option for START models)
Price increase for Sterilizer
Price increase for LED Lighting (Only for START models)
Price increase for LED Lighting (Only for START models)
Price increase for Reverse door
Price increase Castors kit (only for Infinity 10 model)
Price increase for Water condensation
Price increase for Version 220V/3Ph/60Hz INFINITY 10
Price increase for Version 220V/3Ph/60Hz INFINITY 15

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 27

Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated.

All specifications subject to change without notice.

AFINOX
Fresh, Cold & Iced

ДОСТУПНЫ 2 ТИПА ПО
2 AVAILABLE SOFTWARES

ГАСТРОНОМИЯ
GASTRONOMY

КОНДИТЕРСКАЯ
PASTRY
НА ЗАКАЗ/ON REQUEST

INFINITY

10RAT
10GN2/1

		Модель *Model*	Код *Code*	Цена € *Price €*	Быстрое охлаждение *Blast chilling +3°C (90') Kg*	Шоковая заморозка *Shock freezing -18°C (270') Kg*	Размораживание *Defrosting*	Хранение *Storage*	Поднятие теста *Proving*
	Rational Compatible *Suitable*	**INFINITY 10 RAT all-in-one**	9AMIR1IT5OA01	12.509,00	40	28	●	●	●
		INFINITY 10 RAT-C all-in-one	9AMIR1IT5OA04	12.509,00	40	28	●	●	●
		INFINITY 10 START RAT	9AMIR1IT5SA04	9.988,00	40	28	●	●	
		INFINITY 10 START RAT-C	9AMIR1IT5SA01	9.988,00	40	28	●	●	
		Скидка за версию без блока / *Reduction for without-unit version*		-2.035,00					
	MKN + Rational Compatible *Suitable*	**INFINITY 10 GN2/1 all-in-one**	9AMI12IT5OA01	15.450,00	70	50	●	●	●
		INFINITY 10 GN2/1 RAT-C all-in-one	9AMI12IT5OA02	15.450,00	70	50	●	●	●
		INFINITY 10 GN2/1 START	9AMI12IT5SA01	12.336,00	70	50	●	●	
		INFINITY 10 GN2/1 START RAT-C	9AMI12IT5SA02	12.336,00	70	50	●	●	
		Скидка за версию без блока / *Reduction for without-unit version*		-2.430,00					

SDCARD		99,00	Доплата за карту памяти SD с 22 обучающими видеороликами (опционально для моделей START)
STERILKIT		390,00	Доплата за стерилизатор
LED START 10 RAT		180,00	Доплата за светодиодное освещение (только для моделей START)
LED START 10 GN2-1		210,00	Доплата за светодиодное освещение (только для моделей START)
PORTAOP		65,00	Доплата за дверь с противоположной стороны
KIT 4 RUOTE		85,00	Доплата за комплект колес
CONDH2O		810,00	Доплата за водяной конденсатор
VERS220-60 10		455,00	Доплата за версию 220 В, 3 фазы, 60 Гц
VERS220-60 10 GN21		530,00	Доплата за версию 220 В, 3 фазы, 60 Гц

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. **26**

Производительность при быстром охлаждении и заморозке (кг) является ориентировочной и не фиксированной. Время охлаждения зависит от состава и размеров продукта питания и может отличаться от указанного.

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

Infinity

Шкафы быстрого охлаждения на ножках, для 10 противней GN1/1 - EN400X600 с короткой стороны (мод. 10 RAT) и для 10 противней GN2/1- EN600x800 (мод. 10 GN2/1). 7" дюймовый сенсорный TFT-экран, 16 млн цветов.

Имеющиеся режимы:

- Режим быстрого охлаждения
- Режим шоковой заморозки
- Режим размораживания
- Автоматические режимы Afinox (персонализируемые)
- Функция MULTILEVEL
- Режим "Медленная варка" (только для версии INFINITY all-in-one)
- Режим "Поднятие теста" (только для версии INFINITY all-in-one)
- Комбинированный режим (только для версии INFINITY all-in-one)
- Многоточечный датчик (4 контрольные точки)
- График температур в режиме реального времени
- Слоты для накопителя USB, SD и SIM-карт
- Счетчик энергии
- Хладагент: R404A

Опции:

Светодиодная подсветка (только для версии INFINITY START)

S/s AISI 304 Blast Chillers on feet for 10 GN1/1 pans - EN400X600 trays short side (mod. 10 RAT) and 10 GN2/1- EN600x800 (mod. 10 GN2/1). 7" TFT TOUCH SCREEN 16 mil. Colors. Available cycles:

- *Blast chilling cycle*
- *Shock freezing cycle*
- *Thawing out cycle (SRC)*
- *Afinox automatic cycles (customisable)*
- *MULTILEVEL function*
- *Slow cooking cycle (only for INFINITY all-in-one version)*
- *Proving cycle (only for INFINITY all-in-one version)*
- *Combined cycle (only for INFINITY all-in-one version)*
- *Multipoint probe (4 reading points)*
- *Real time temperature graphic during cycles*
- *USB, SD and SIM CARD doors*
- *Energy counter*
- *Refrigerant: R404A*

Optional:

LED Light (only for INFINITY START version)

SD CARD

LED START

PORTA DX

Slow Cooking *Slow Cooking*	Габаритные размеры *External Dimensions* (mm)	Вместимость противней *Pans-trays capacity* (70 mm шаг/pitch)	Вместимость лотков для мороженого *Ice-cream pans capacity* (5 l)	Потребляемая мощность *Absorbed power* Watt	Ampere	Напряжение *Voltage* V/Hz	Размеры упаковки *Packing dimensions* (mm)	Вес нетто/брутто *Net/Gross weight* (kg)
●	830x982x1795	10 GN1/1-EN400X600	12 (4 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	1590	7.40	400/3Ph/50	870x1022x1925	188/198
●	830x982x1795	GUIDE PER PORTATEGLIE GN1/1 RUNNERS FOR OVEN RACKING GN1/1		1590	7.40	400/3Ph/50	870x1022x1925	188/198
	830x982x1795	10 GN1/1-EN400X600	12 (4 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	1590	7.40	400/3Ph/50	870x1022x1925	188/198
	830x982x1795	GUIDE PER PORTATEGLIE GN1/1 RUNNERS FOR OVEN RACKING GN1/1		1590	7.40	400/3Ph/50	870x1022x1925	188/198
●	1020x1017x1747	10 GN2/1-EN600X800	24 (4 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	2390	10.50	400/3Ph/50	1060x1057x1877	190/215
●	1020x1017x1747	GUIDE PER PORTATEGLIE GN2/1 RUNNERS FOR OVEN RACKING GN2/1		2390	10.50	400/3Ph/50	1060x1057x1877	190/215
	1020x1017x1747	10 GN2/1-EN600X800	24 (4 решетки/Pans-trays 70 mm шаг/pitch)	2390	10.50	400/3Ph/50	1060x1057x1877	190/215
	1020x1017x1747	GUIDE PER PORTATEGLIE GN2/1 RUNNERS FOR OVEN RACKING GN2/1		2390	10.50	400/3Ph/50	1060x1057x1877	190/215

Price increase for SD CARD - 22 demo videos (option for START models)
Price increase for Sterilizer
Price increase for LED Lighting (Only for START models)
Price increase for LED Lighting (Only for START models)
Price increase for Reverse door
Price increase Castors kit
Price increase for Water condensation
Price increase for Version 220V/3Ph/60Hz INFINITY 10 RAT
Price increase for Version 220V/3Ph/60Hz INFINITY 10 GN2-1

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 27

Freezing and chilling outputs are not binding. Cooling times depend on food composition and size and may be different from those indicated.

All specifications subject to change without notice.

AFINOX
Fresh, Cold & Iced

Дополнительное оборудование и опции

Модель	Код	Цена €	Описание
ОПЦИИ INFINITY 5-15			
TRACER		99,00	Доплата за ПО TRACER
WIFISUPER		350,00	Доплата за систему контроля с Wi-Fi-соединением
SCHEMOD*		330,00	Плата для передачи данных ХАССП на ПК по протоколу Modbus с помощью кабеля RS485
GSMKIT		570,00	Доплата за комплект GSM
WMP		620,00	Доплата за беспроводной датчик WMP
SONDARISC		300,00	Доплата на нагреваемый датчик с сердечником
VALVEL		520,00	Доплата за электронный клапан
ABBREM+UCE		+15%	Доплата за версию с отдельно поставляемым блоком
KITIMBABB5		230,00	Доплата за упаковку типа "деревянная клеть" (мод. 5 t.)
KITIMBABB8		280,00	Доплата за упаковку типа "деревянная клеть" (мод. 8 t.)
KITIMBABB10		330,00	Доплата за упаковку типа "деревянная клеть" (мод. 10 t.)
KITIMBABB15		410,00	Доплата за упаковку типа "деревянная клеть" (мод. 15 t. мод. 10 GN2/1 t.)
CABLESUPER		350,00	Доплата за систему контроля с кабелем Ethernet
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ INFINITY 5-15			
	73688496	160,00	Комплект "Перекрытие" (INFINITY 5 + 5)
	73689824	20,00	Держатель датчика для тортов и мягких продуктов
	74768002	32,57	Решетка из нерж. стали GN 1/1
	74768120	44,40	Решетка из нерж. стали EN 600x400
	74707012	25,21	Противень из нерж. стали GN 1/1 B=20 мм
	74707013	27,32	Противень из нерж. стали GN 1/1 B=40 мм
	74707008	38,00	Противень из алюминия GN 1/1 B=20 мм
	74707300	57,60	Лоток из нерж. стали EN 600x400x20 мм
	74707301	59,40	Лоток из нерж. стали EN 600x400x40 мм
	74707282	42,00	Лоток из алюминия EN 600x400x20 мм
	74707200	32,46	Лоток из нерж. стали для мороженого 5 л
	74700176	99,00	ПО "Гастрономия" на USB-накопителе
	74700178	99,00	ПО "Кондитерская" на USB-накопителе
	73691248	78,00	Стойка датчика для жидкостей
	73691249	78,00	Стойка датчика для жидкостей 10 RAT.INFINITY
СБОРНИК РЕЦЕПТОВ			
	75970354	70,00	СБОРНИК РЕЦЕПТОВ “Гастрономия”
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА			
ONE2ONECHEF		На заказ	Персональная консультация "Общественное питание/гастрономия"
ONE2ONEPASTRY		На заказ	Персональная консультация "Кондитерская"

*Используется, если у заказчика уже есть система контроля (не Afinox). Не совместимо с опциональной GSM.

Accessories & Optionals

Model	Code	Price €	Description
OPTIONAL INFINITY 5-15			
TRACER		99,00	*Price increase for TRACER software*
WIFISUPER		350,00	*Price increase for Wi fi supervisor*
SCHEMOD*		330,00	Card for HACCP data transmission to PC through Modbus protocol via RS485 cable
GSMKIT		570,00	*Price increase for GSM Kit*
WMP		620,00	*Price increase for wireless core probe WMP*
SONDARISC		300,00	*Price increase for hot core probe*
VALVEL		520,00	*Price increase for Electronic valve*
ABBREM+UCE		+15%	*Price increase for Unit + condensing unit supplied separately*
KITIMBABB5		230,00	*Price increase for Wooden cage packing (mod. 5 t.)*
KITIMBABB8		280,00	*Price increase for Wooden cage packing (mod. 8 t.)*
KITIMBABB10		330,00	*Price increase for Wooden cage packing (mod. 10 t.)*
KITIMBABB15		410,00	*Price increase for Wooden cage packing (mod. 15 t. mod. 10 GN2/1 t.)*
CABLESUPER		350,00	*Price increase for Ethernet cable supervisor*
ACCESSORIES INFINITY 5-15			
	73688496	160,00	*Overlapping KIT (INFINITY 5 + 5)*
	73689824	20,00	*Core probe support for (whipped dessert and soft food)*
	74768002	32,57	*GN 1/1 s/s shelf*
	74768120	44,40	*EN 600x400 s/s shelf*
	74707012	25,21	*GN 1/1 h=20 mm s/s pan*
	74707013	27,32	*GN 1/1 h=40 mm s/s pan*
	74707008	38,00	*Aluminium GN 1/1 h=20 mm pan*
	74707300	57,60	*EN 600x400x20 mm s/s tray*
	74707301	59,40	*EN 600x400x40 mm s/s tray*
	74707282	42,00	*Aluminium EN 600x400x20 mm tray*
	74707200	32,46	*5 lt ice cream pan*
	74700176	99,00	*USB Software Gastronomy*
	74700178	99,00	*USB Software Pastry*
	73691248	78,00	*Probe liquid stand*
	73691249	78,00	*Probe liquid stand for 10 RAT.INFINITY*
RECIPE BOOK			
	75970354	70,00	Gastronomy RECIPE BOOK
CONSULTING SERVICES			
ONE2ONECHEF		On request	*One-2-one gastronomy consulting*
ONE2ONEPASTRY		On request	*One-2-one pastry consulting*

**It can be used in case the customer is already holding a supervisor (not Afinox). This optional is incompatible with the GSM one.*