# VRK

## Глубина 395 мм (для GN 1/3)

| | Модель *Model* | Код *Code* | Цена € *Price €* | Описание Description | Диапазон °C *Range °C* |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VRK1100S** | 9VRK11G1SA001 | **1.218,70** | без стекла without glass | +2/+7°C |
| | **VRK1260S** | 9VRK12G1SA001 | **1.271,23** | без стекла without glass | +2/+7°C |
| | **VRK1340S** | 9VRK13G1SA001 | **1.302,74** | без стекла without glass | +2/+7°C |
| | **VRK1490S** | 9VRK15G1SA001 | **1.323,76** | без стекла without glass | +2/+7°C |
| | **VRK1815S** | 9VRK18G1SA001 | **1.376,29** | без стекла without glass | +2/+7°C |
| | **VRK2045S** | 9VRK20G1SA001 | **1.449,83** | без стекла without glass | +2/+7°C |
| | **VRK1100V** | 9VRK11G1DA001 | **1.418,31** | со стеклом with glass | +2/+7°C |
| | **VRK1260V** | 9VRK12G1DA001 | **1.481,35** | со стеклом with glass | +2/+7°C |
| | **VRK1340V** | 9VRK13G1DA001 | **1.523,37** | со стеклом with glass | +2/+7°C |
| | **VRK1490V** | 9VRK15G1DA001 | **1.554,89** | со стеклом with glass | +2/+7°C |
| | **VRK1815V** | 9VRK18G1DA001 | **1.617,92** | со стеклом with glass | +2/+7°C |
| | **VRK2045V** | 9VRK20G1DA001 | **1.701,97** | со стеклом with glass | +2/+7°C |
| | **VRK1100K** | 9VRK11G1KA001 | **1.554,89** | крышка из нержавеющей стали s/s lid | +2/+7°C |
| | **VRK1260K** | 9VRK12G1KA001 | **1.617,92** | крышка из нержавеющей стали s/s lid | +2/+7°C |
| | **VRK1340K** | 9VRK13G1KA001 | **1.659,95** | крышка из нержавеющей стали s/s lid | +2/+7°C |
| | **VRK1490K** | 9VRK15G1KA001 | **1.691,47** | крышка из нержавеющей стали s/s lid | +2/+7°C |
| | **VRK1815K** | 9VRK18G1KA001 | **1.754,50** | крышка из нержавеющей стали s/s lid | +2/+7°C |
| | **VRK2045K** | 9VRK20G1KA001 | **1.838,55** | крышка из нержавеющей стали s/s lid | +2/+7°C |

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

**VRK глубина 395 мм**
**Охладители лотков для приправ и начинки, длина от 1100 мм до 2045 мм. Емкость лотков GN1/3 (не включены), изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.**

- TN (+2 /+7°C), хладагент R404a
- Статическое охлаждение
- Электронное управление

***VRK 395mm depth***
***S/s AISI 304 Pan coolers for salads, pizza and sandwiches ingredients, available different sizes and capacities (lenght from 1100mm to 2045mm). Pans capacity GN1/3 (not included).***

- *TN (+2°/+7°C), refrigerant gas R404a*
- *Static refrigeration system*
- *Electronic control system*

Электронный термостат
*Electronic thermostat*

Ножки из нержавеющей стали (на заказ)
Height adjustable s/s feet (upon demand)

| Размеры (мм) *Dimensions (mm)* | Число лотков GN1/3 *Pans Nr GN1/3* | Потребляемая мощность / Absorbed power | | Напряжение / *Voltage* V/Hz | Размеры упаковки (мм) *Packing dimensions (mm)* | Вес нетто/брутто (кг) *Net/Gross weight (kg)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Watt | Ampere | | | |
| 1100x395x225 | 4 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1170x460x580 | 30 (38) |
| 1260x395x225 | 5 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1330x460x580 | 32 (40) |
| 1340x395x225 | 5 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1410x460x580 | 35 (42) |
| 1490x395x225 | 6 | 229 | 4.82 | 230/50 | 1560x460x580 | 37 (49) |
| 1815x395x225 | 8 | 229 | 4.82 | 230/50 | 1885x460x580 | 42 (54) |
| 2045x395x225 | 9 | 229 | 4.82 | 230/50 | 2075x460x580 | 45 (59) |
| 1100x395x429 | 4 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1170x460x580 | 30 (38) |
| 1260x395x429 | 5 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1330x460x580 | 32 (40) |
| 1340x395x429 | 5 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1410x460x580 | 35 (42) |
| 1490x395x429 | 6 | 229 | 4.82 | 230/50 | 1560x460x580 | 37 (49) |
| 1815x395x429 | 8 | 229 | 4.82 | 230/50 | 1885x460x580 | 42 (54) |
| 2045x395x429 | 9 | 229 | 4.82 | 230/50 | 2075x460x580 | 45 (59) |
| 1100x395x260 | 4 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1170x460x580 | 30 (38) |
| 1260x395x260 | 5 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1330x460x580 | 32 (40) |
| 1340x395x260 | 5 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1410x460x580 | 35 (42) |
| 1490x395x260 | 6 | 229 | 4.82 | 230/50 | 1560x460x580 | 37 (49) |
| 1815x395x260 | 8 | 229 | 4.82 | 230/50 | 1885x460x580 | 42 (54) |
| 2045x395x260 | 9 | 229 | 4.82 | 230/50 | 2075x460x580 | 45 (59) |

*II specifications subject to change without notice.*

# VRK

## Глубина 335 мм (для GN 1/4)

| | Модель *Model* | Код *Code* | Цена € *Price €* | Описание Description | Диапазон °C *Range °C* |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VRK1490/2S** | 9VRK15G2SA001 | **1.260,72** | без стекла without glass | +2/+7°C |
| | **VRK1815/2S** | 9VRK18G2SA001 | **1.313,25** | без стекла without glass | +2/+7°C |
| | **VRK2045/2S** | 9VRK20G2SA001 | **1.365,78** | без стекла without glass | +2/+7°C |
| | **VRK1490/2V** | 9VRK15G2DA001 | **1.470,84** | со стеклом with glass | +2/+7°C |
| | **VRK1815/2V** | 9VRK18G2DA001 | **1.539,13** | со стеклом with glass | +2/+7°C |
| | **VRK2045/2V** | 9VRK20G2DA001 | **1.607,42** | со стеклом with glass | +2/+7°C |

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

**VRK глубина 335 мм**
**Охладители лотков для приправ и начинки, длина от 1100 мм до 2045 мм. Емкость лотков GN1/4 (не включены), изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.**

- TN (+2 /+7°C), хладагент R404a
- Статическое охлаждение
- Электронное управление

***VRK 335mm depth***
***S/s AISI 304 Pan coolers for salads, pizza and sandwiches ingredients, available different sizes and capacities (lenght from 1100mm to 2045mm). Pans capacity GN1/4 (not included).***

- *TN (+2°/+7°C), refrigerant gas R404a*
- *Static refrigeration system*
- *Electronic control system*

Электронный термостат
*Electronic thermostat*

Ножки из нержавеющей стали (на заказ)
Height adjustable s/s feet (upon demand)

| Размеры (мм) *Dimensions (mm)* | Число лотков GN1/4 *Pans Nr GN1/4* | Потребляемая мощность / Absorbed power | | Напряжение / *Voltage* V/Hz | Размеры упаковки (мм) *Packing dimensions (mm)* | Вес нетто/брутто (кг) *Net/Gross weight (kg)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Watt | Ampere | | | |
| 1490x335x225 | 7 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1560x460x580 | 35 (47) |
| 1815x335x225 | 9 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1885x460x580 | 40 (52) |
| 2045x335x225 | 10 | 227 | 4.66 | 230/50 | 2075x460x580 | 42 (56) |
| 1490x335x429 | 7 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1560x460x580 | 35 (47) |
| 1815x335x429 | 9 | 227 | 4.66 | 230/50 | 1885x460x580 | 40 (52) |
| 2045x335x429 | 10 | 227 | 4.66 | 230/50 | 2075x460x580 | 42 (56) |

*ll specifications subject to change without notice.*

# VRK

| | Модель<br>*Model* | Модель<br>Prodotto<br>*Product Model* | Цена €<br>*Price €* | Описание<br>Description | H=100 mm | H=100 mm<br>с крышкой<br>*with lid* | H=150 mm | H=150 mm<br>с крышкой<br>*with lid* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | V1-100 | VRK1100 GN1/1 | 156,83 | 4 GN1/3 | x | | | |
| | V1-100K | VRK1100 GN1/1 | 246,30 | 4 GN1/3 | | x | | |
| | V1-150 | VRK1100 GN1/1 | 189,28 | 4 GN1/3 | | | x | |
| | V1-150K | VRK1100 GN1/1 | 278,75 | 4 GN1/3 | | | | x |
|  | V2-100 | VRK1100 GN1/1 | 208,89 | 2 GN1/3 + 4 GN1/6 | x | | | |
| | V2-100K | VRK1100 GN1/1 | 313,35 | 2 GN1/3 + 4 GN1/6 | | x | | |
| | V2-150 | VRK1100 GN1/1 | 252,18 | 2 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | x | |
| | V2-150K | VRK1100 GN1/1 | 356,67 | 2 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | | x |
|  | V3-100 | VRK1100 GN1/1 | 148,73 | 2 GN1/4 + 1 GN1/2 + 1 GN1/3 | x | | | |
| | V3-100K | VRK1100 GN1/1 | 241,38 | 2 GN1/4 + 1 GN1/2 + 1 GN1/3 | | x | | |
| | V3-150 | VRK1100 GN1/1 | 186,59 | 2 GN1/4 + 1 GN1/2 + 1 GN1/3 | | | x | |
| | V3-150K | VRK1100 GN1/1 | 279,23 | 2 GN1/4 + 1 GN1/2 + 1 GN1/3 | | | | x |
|  | V4-100 | VRK1100 GN1/1 | 200,80 | 4 GN1/4 + 2 GN1/6 | x | | | |
| | V4-100K | VRK1100 GN1/1 | 311,74 | 4 GN1/4 + 2 GN1/6 | | x | | |
| | V4-150 | VRK1100 GN1/1 | 241,35 | 4 GN1/4 + 2 GN1/6 | | | x | |
| | V4-150K | VRK1100 GN1/1 | 352,30 | 4 GN1/4 + 2 GN1/6 | | | | x |
|  | V5-100 | VRK1260 GN1/1 | 196,04 | 5 GN1/3 | x | | | |
| | V5-100K | VRK1260 GN1/1 | 307,88 | 5 GN1/3 | | x | | |
| | V5-150 | VRK1260 GN1/1 | 236,60 | 5 GN1/3 | | | x | |
| | V5-150K | VRK1260 GN1/1 | 348,43 | 5 GN1/3 | | | | x |
|  | V6-100 | VRK1260 GN1/1 | 199,45 | 2 GN 1/4 + 1 GN1/2 + 2 GN1/3 | x | | | |
| | V6-100K | VRK1260 GN1/1 | 314,46 | 2 GN 1/4 + 1 GN1/2 + 2 GN1/3 | | x | | |
| | V6-150 | VRK1260 GN1/1 | 245,41 | 2 GN 1/4 + 1 GN1/2 + 2 GN1/3 | | | x | |
| | V6-150K | VRK1260 GN1/1 | 360,42 | 2 GN 1/4 + 1 GN1/2 + 2 GN1/3 | | | | x |
|  | V7-100 | VRK1260 GN1/1 | 248,10 | 3 GN1/3 + 4 GN1/6 | x | | | |
| | V7-100K | VRK1260 GN1/1 | 374,96 | 3 GN1/3 + 4 GN1/6 | | x | | |
| | V7-150 | VRK1260 GN1/1 | 299,49 | 3 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | x | |
| | V7-150K | VRK1260 GN1/1 | 426,35 | 3 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | | x |
|  | V8-100 | VRK1260 GN1/1 | 240,00 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6 | x | | | |
| | V8-100K | VRK1260 GN1/1 | 370,03 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6 | | x | | |
| | V8-150 | VRK1260 GN1/1 | 296,81 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6 | | | x | |
| | V8-150K | VRK1260 GN1/1 | 426,84 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6 | | | | x |
| | V9-100 | VRK1340 GN1/1 | 196,04 | 5 GN1/3 | x | | | |
| | V9-100K | VRK1340 GN1/1 | 307,88 | 5 GN1/3 | | x | | |
| | V9-150 | VRK1340 GN1/1 | 236,60 | 5 GN1/3 | | | x | |
| | V9-150K | VRK1340 GN1/1 | 348,43 | 5 GN1/3 | | | | x |
|  | V10-100 | VRK1340 GN1/1 | 236,60 | 3 GN1/3 + 4 GN1/6 | x | | | |
| | V10-100K | VRK1340 GN1/1 | 363,46 | 3 GN1/3 + 4 GN1/6 | | x | | |
| | V10-150 | VRK1340 GN1/1 | 287,99 | 3 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | x | |
| | V10-150K | VRK1340 GN1/1 | 415,90 | 3 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | | x |
|  | V11-100 | VRK1340 GN1/1 | 245,46 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6 | x | | | |
| | V11-100K | VRK1340 GN1/1 | 360,47 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6 | | x | | |
| | V11-150 | VRK1340 GN1/1 | 291,43 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6 | | | x | |
| | V11-150K | VRK1340 GN1/1 | 406,44 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6 | | | | x |
|  | V12-100 | VRK1340 GN1/1 | 286,02 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 2 GN1/3 | x | | | |
| | V12-100K | VRK1340 GN1/1 | 416,05 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 2 GN1/3 | | x | | |
| | V12-150 | VRK1340 GN1/1 | 342,82 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 2 GN1/3 | | | x | |
| | V12-150K | VRK1340 GN1/1 | 472,85 | 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 2 GN1/3 | | | | x |
|  | V13-100 | VRK1490 GN1/1 | 235,25 | 6 GN1/3 | x | | | |
| | V13-100K | VRK1490 GN1/1 | 369,45 | 6 GN1/3 | | x | | |
| | V13-150 | VRK1490 GN1/1 | 283,91 | 6 GN1/3 | | | x | |
| | V13-150K | VRK1490 GN1/1 | 418,12 | 6 GN1/3 | | | | x |
|  | V14-100 | VRK1490 GN1/1 | 218,37 | 2 GN 1/2 + 3 GN1/3 | x | | | |
| | V14-100K | VRK1490 GN1/1 | 344,95 | 2 GN 1/2 + 3 GN1/3 | | x | | |
| | V14-150 | VRK1490 GN1/1 | 275,16 | 2 GN 1/2 + 3 GN1/3 | | | x | |
| | V14-150K | VRK1490 GN1/1 | 401,75 | 2 GN 1/2 + 3 GN1/3 | | | | x |
|  | V15-100 | VRK1490 GN1/1 | 310,32 | 4 GN1/3 + 4 GN1/6 | x | | | |
| | V15-100K | VRK1490 GN1/1 | 459,54 | 4 GN1/3 + 4 GN1/6 | | x | | |
| | V15-150 | VRK1490 GN1/1 | 369,82 | 4 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | x | |
| | V15-150K | VRK1490 GN1/1 | 519,05 | 4 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | | x |
|  | V16-100 | VRK1490 GN1/1 | 258,92 | 2 GN1/2 + 1 GN1/3 + 4 GN1/6 | x | | | |
| | V16-100K | VRK1490 GN1/1 | 400,53 | 2 GN1/2 + 1 GN1/3 + 4 GN1/6 | | x | | |
| | V16-150 | VRK1490 GN1/1 | 326,56 | 2 GN1/2 + 1 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | x | |
| | V16-150K | VRK1490 GN1/1 | 468,17 | 2 GN1/2 + 1 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | | x |

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления. *All specifications subject to change without notice.*

# Расположение лотков
## *Pans compositions*

| | Модель<br>*Model* | Модель<br>Prodotto<br>*Product Model* | Цена €<br>*Price €* | Описание<br>Description | H=100 mm | H=100 mm<br>с крышкой<br>*with lid* | H=150 mm | H=150 mm<br>с крышкой<br>*with lid* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | V17-100 | VRK1815 GN1/1 | 313,67 | 8 GN1/3 | x | | | |
| | V17-100K | VRK1815 GN1/1 | 492,61 | 8 GN1/3 | | x | | |
| | V17-150 | VRK1815 GN1/1 | 378,55 | 8 GN1/3 | | | x | |
| | V17-150K | VRK1815 GN1/1 | 557,49 | 8 GN1/3 | | | | x |
|  | V18-100 | VRK1815 GN1/1 | 285,61 | 2 GN1/2 + 5 GN1/3 | x | | | |
| | V18-100K | VRK1815 GN1/1 | 456,60 | 2 GN1/2 + 5 GN1/3 | | x | | |
| | V18-150 | VRK1815 GN1/1 | 358,30 | 2 GN1/2 + 5 GN1/3 | | | x | |
| | V18-150K | VRK1815 GN1/1 | 529,62 | 2 GN1/2 + 5 GN1/3 | | | | x |
| | V19-100 | VRK1815 GN1/1 | 406,28 | 4 GN1/3 +8 GN1/6 | x | | | |
| | V19-100K | VRK1815 GN1/1 | 615,26 | 4 GN1/3 +8 GN1/6 | | x | | |
| | V19-150 | VRK1815 GN1/1 | 492,85 | 4 GN1/3 +8 GN1/6 | | | x | |
| | V19-150K | VRK1815 GN1/1 | 701,83 | 4 GN1/3 +8 GN1/6 | | | | x |
|  | V20-100 | VRK1815 GN1/1 | 325,83 | 2 GN1/2 + 4 GN1/6 + 3 GN1/3 | x | | | |
| | V20-100K | VRK1815 GN1/1 | 512,18 | 2 GN1/2 + 4 GN1/6 + 3 GN1/3 | | x | | |
| | V20-150 | VRK1815 GN1/1 | 409,69 | 2 GN1/2 + 4 GN1/6 + 3 GN1/3 | | | x | |
| | V20-150K | VRK1815 GN1/1 | 596,04 | 2 GN1/2 + 4 GN1/6 + 3 GN1/3 | | | | x |
|  | V21-100 | VRK2045 GN1/1 | 352,88 | 9 GN1/3 | x | | | |
| | V21-100K | VRK2045 GN1/1 | 554,18 | 9 GN1/3 | | x | | |
| | V21-150 | VRK2045 GN1/1 | 425,87 | 9 GN1/3 | | | x | |
| | V21-150K | VRK2045 GN1/1 | 627,18 | 9 GN1/3 | | | | x |
|  | V22-100 | VRK2045 GN1/1 | 388,05 | 2 GN1/2 + 4 GN1/3 + 4 GN1/6 | x | | | |
| | V22-100K | VRK2045 GN1/1 | 596,76 | 2 GN1/2 + 4 GN1/3 + 4 GN1/6 | | x | | |
| | V22-150 | VRK2045 GN1/1 | 480,02 | 2 GN1/2 + 4 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | x | |
| | V22-150K | VRK2045 GN1/1 | 688,73 | 2 GN1/2 + 4 GN1/3 + 4 GN1/6 | | | | x |
|  | V23-100 | VRK2045 GN1/1 | 538,35 | 6 GN1/9 + 2 GN1/2 + 8 GN1/6 | x | | | |
| | V23-100K | VRK2045 GN1/1 | 788,71 | 6 GN1/9 + 2 GN1/2 + 8 GN1/6 | | x | | |
| | V23-150 | VRK2045 GN1/1 | 624,94 | 6 GN1/9 + 2 GN1/2 + 8 GN1/6 | | | x | |
| | V23-150K | VRK2045 GN1/1 | 875,30 | 6 GN1/9 + 2 GN1/2 + 8 GN1/6 | | | | x |
|  | V24-100 | VRK2045 GN1/1 | 428,60 | 2 GN1/3 + 2 GN1/2 + 8 GN1/6 | x | | | |
| | V24-100K | VRK2045 GN1/1 | 652,34 | 2 GN1/3 + 2 GN1/2 + 8 GN1/6 | | x | | |
| | V24-150 | VRK2045 GN1/1 | 531,41 | 2 GN1/3 + 2 GN1/2 + 8 GN1/6 | | | x | |
| | V24-150K | VRK2045 GN1/1 | 755,15 | 2 GN1/3 + 2 GN1/2 + 8 GN1/6 | | | | x |
| | | | | | | | | |
|  | V25-100 | VRK1490 GN1/2 | 227,17 | 7x GN1/4 | x | | | |
| | V25-100K | VRK1490 GN1/2 | 369,03 | 7x GN1/4 | | x | | |
| | V25-150 | VRK1490 GN1/2 | 274,46 | 7x GN1/4 | | | x | |
| | V25-150K | VRK1490 GN1/2 | 416,32 | 7x GN1/4 | | | | x |
|  | V26-100 | VRK1490 GN1/2 | 186,59 | 2x GN1/2 + 3x GN1/4 | x | | | |
| | V26-100K | VRK1490 GN1/2 | 306,88 | 2x GN1/2 + 3x GN1/4 | | x | | |
| | V26-150 | VRK1490 GN1/2 | 239,33 | 2x GN1/2 + 3x GN1/4 | | | x | |
| | V26-150K | VRK1490 GN1/2 | 359,61 | 2x GN1/2 + 3x GN1/4 | | | | x |
|  | V27-100 | VRK1815 GN1/2 | 292,08 | 9x GN1/4 | x | | | |
| | V27-100K | VRK1815 GN1/2 | 474,47 | 9x GN1/4 | | x | | |
| | V27-150 | VRK1815 GN1/2 | 352,88 | 9x GN1/4 | | | x | |
| | V27-150K | VRK1815 GN1/2 | 535,27 | 9x GN1/4 | | | | x |
|  | V28-100 | VRK1815 GN1/2 | 231,22 | 3x GN1/2 + 3x GN1/4 | x | | | |
| | V28-100K | VRK1815 GN1/2 | 381,24 | 3x GN1/2 + 3x GN1/4 | | x | | |
| | V28-150 | VRK1815 GN1/2 | 300,18 | 3x GN1/2 + 3x GN1/4 | | | x | |
| | V28-150K | VRK1815 GN1/2 | 450,20 | 3x GN1/2 + 3x GN1/4 | | | | x |
|  | V29-100 | VRK2045 GN1/2 | 300,18 | 10x GN1/4 | x | | | |
| | V29-100K | VRK2045 GN1/2 | 450,20 | 10x GN1/4 | | x | | |
| | V29-150 | VRK2045 GN1/2 | 392,08 | 10x GN1/4 | | | x | |
| | V29-150K | VRK2045 GN1/2 | 594,74 | 10x GN1/4 | | | | x |
|  | V30-100 | VRK2045 GN1/2 | 263,67 | 3x GN1/2 + 4x GN1/4 | x | | | |
| | V30-100K | VRK2045 GN1/2 | 433,96 | 3x GN1/2 + 4x GN1/4 | | x | | |
| | V30-150 | VRK2045 GN1/2 | 339,39 | 3x GN1/2 + 4x GN1/4 | | | x | |
| | V30-150K | VRK2045 GN1/2 | 509,68 | 3x GN1/2 + 4x GN1/4 | | | | x |

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления. *All specifications subject to change without notice.*